



BARQUIA



BARQUIA

**TENEDEROS
PARA UN
PROYECTO DECORATIVO**

**SERVICIO
TÉCNICO OFICIAL**



ESPECIALISTAS EN TENDEDEROS DE ROPA

A la hora de elegir entre un sistema de tendido u otro, debemos decidir a qué le damos prioridad, si a los aspectos funcionales o a los estéticos. Concediéndole a cada uno su importancia.

Nosotros les proponemos este conjunto de tendederos de gran calidad y muy funcionales, en los que además, se ha tenido en cuenta especialmente la estética en su diseño. Ponemos esta información al servicio de los profesionales de la decoración, esperando que le sea de utilidad.

Seleccionar bien un tendedero es tan importante como su correcta instalación y ubicación en el hogar. Barquia no sólo ofrece óptimas soluciones de tendido para distintas clases de espacios, sino que cuenta, además, con un excelente servicio técnico, experto en el uso de sistemas y técnicas de fijación apropiados a cada material.

Nuestros instaladores desarrollan su trabajo con rapidez, eficacia y limpieza. Son muy conscientes de la importancia de cuidar el entorno, ya sea mobiliario, acabados o instalaciones.

En Barquia hacemos de su problema nuestro reto y trabajamos hasta cumplir sus expectativas con éxito.



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL



BARQUIA

LE OFRECE SOLUCIONES

TENDEDEROS DE TECHO



Tendedero el Sol

Con manivela



Tendedero para toda clase de techos : Escayola, pladur, practicable, lamas metálicas, lamas de madera, rasilla y hormigón.

Tan fácil como accionarlo con una manivela: Un tendedero para trabajar con comodidad, sea cual sea su estatura, su edad, sus condiciones físicas.

La mejor solución a los problemas de espacio, que hace posible la realización de otras tareas domésticas en la misma zona. Facilitando además el secado de la ropa.

Un tendedero fiable, de diseño avanzado. Dos tubos laterales y uno central de aluminio anodizado. 6/8 varillas de acero con recubrimiento plástico, ofrecen un total de 7/9 líneas de tendido que admiten perfectamente pinzas.

Colores: Aluminio anodizado plata y lacado blanco. **Resistencia:** aprox. 15 Kg.


Medidas estándar: Ancho 0,70 m. Largo 1,00 • 1,20 • 1,40 • 1,60 • 1,80(*) • 2,00(*) • 2,20(*).

(*): Solo se fabrican con seis varillas.

Medidas especiales: Por encargo se puede reducir el ancho estándar, nunca aumentarlo, también se pueden fabricar tendederos de longitud inferior a 1,00 m., nunca largos intermedios.

Embalaje: Bolsa Individual para el bastidor junto a una bolsa de accesorios. **Peso Unidad:** 3,5 • 5 Kg.

TENDEDEROS DE PARED



Nico

Alto 30•50 cm.

Longitud 67 cm

Hay 2 opciones: De 3 o de 6 brazos de acero inoxidable.

2 Piezas de sujeción de plástico.

Metros útiles desde 1,71 a 3,42 m.

Para interior o exterior.

Peso unidad: 1,5 • 3 Kg. Resistencia: 7 Kg.

Embalaje: Caja individual.

TENDEDEROS DE VARILLAS OCULTAS

Telepack

Longitud 100 • 70 • 60 cm.
Ancho 39 cm. Alto 6 • 7,5 cm.

Varillas de aluminio y estructura de resina plástica.
Tiene 6 líneas de tendido. Metros útiles desde 3,6 a 7 m.
Cerrado se convierte en un cómodo toallero.
Para interior o exterior. Peso unidad: 1,7 • 1,3 • 1,1 Kg.
Resistencia: 7 Kg. Embalaje: 6 unidades por caja.



Telegant

Longitud 100 • 70 cm.
Ancho 50 • 35 cm. Alto 13 • 11 cm.

Varillas de acero recubiertas de plástico.
Tiene 8 • 5 líneas de tendido. Metros útiles desde 3,5 a 8 m.
Presenta una barra toallero auxiliar.
Para interior o exterior. Peso unidad: 1,7 • 1,3 Kg.
Resistencia: 10 • 7 Kg. Embalaje: 4 unidades por caja.



Teleskop

Longitud 100 • 70 cm.
Ancho 39 cm. Alto 6 cm.

5 Varillas telescópicas de acero recubiertas de plástico.
1 Barrita toallero de aluminio.
Metros útiles desde 4,20 a 6 m.
Tapa protectora de aluminio.
4 Pinzas incorporadas.
Para interior o exterior.
Peso unidad: 1,5 • 1,2 Kg.
Resistencia: 10 • 8 Kg.
Embalaje: 3 unidades por caja.

TENDEDEROS DE VARILLAS FIJAS

La calidad de los aceros inoxidable empleados para la fabricación de los tendederos de varillas fijas presenta una alta calificación y cumple las normas internacionales **AISI 304 18/8, AENOR Z7CN18 - 09, BS 304S31 y SS 2332 - 02**. Los artículos de la gama César se pueden fabricar en diversas medidas: Longitud 75 - 100 - 120 - 140 cm. Anchura hasta 50 cm. Se debe tener precaución y evitar malas prácticas de limpieza que utilicen productos abrasivos que puedan afectar la superficie de uso.



CÉSAR Modelo “ S ”.

Longitud y Ancho Opcionales.

Número de varillas macizas Ac. Inox 18/10 variable (2 a 4).

2 Brazos de sujeción en tubo rectangular 18/8.

Bases planas rectangulares 3/4 fijaciones a pared cada una.

Para exterior. Un tendedero de 75 cm de longitud y 22 cm de salida de pared, con 2 líneas de tendido, pesa: 1,15 Kg. Resistencia: aprox. 25 Kg. Embalaje: Se presenta despiezado a granel. Paletizado.

VALIANT Fijo.

Longitud y Ancho Opcionales.



Líneas de tendido variables formadas por un tubo estructural y varillas macizas.

Bases redondas de 4,50 cm con 3/4 fijaciones a pared cada una. Para exterior.



Un tendedero de 75 cm de longitud y 22 cm de salida de pared, con 2 líneas de tendido, pesa: 0,75 Kg. (*)
Resistencia: 10 Kg. Embalaje: Cajas de 20 unidades.

(*) Existe una versión más ligera en aluminio lacado.

TENDEDEROS DE EXTERIOR



DE AVIÓN GIRATORIO.

Lado 120 cm. Diagonal 170 cm.

Existen 2 modelos:

2 brazos fijo y 1 brazo desplazable (liberación de ventana).

Se fabrican 3 versiones: Hierro bicromatado y cruceta de plástico. Aluminio y cruceta metálica del mismo material.

Acero inoxidable y cruceta de aluminio.

Capacidad de tendido: de 13 a 18 m útiles. Según modelo.

Anclaje superior: Cable tensor. (en su caso barra acero inox).

Anclaje inferior: 2 brazos tensores o placa inoxidable de gran resistencia con bloqueo de posición. Según modelo.

Resistencia: aprox 20 Kg. Embalaje: Se presenta embolsado o en caja de cartón.



Existe una versión en acero inoxidable con toldo protector de color azul. Esta lona de alta resistencia, se puede recoger manualmente. Su diseño, evita la creación de bolsas de agua en el toldo.



Existen otros modelos de tendederos de exterior que no aparecen en el presente catálogo. Se trata especialmente de sistemas de protección o cobertura de la ropa.

Por su complejidad no hemos creído conveniente su inserción. No obstante, si interesara alguna clase en particular, no dude en consultar.

TENDEDEROS DE EXTERIOR



DE PIE PARA JARDÍN.

Linomatic 40: Lado 186 cm. Diagonal 303 cm.

Linotren 50: Lado 198 cm. Diagonal 294 cm.

Estos tendederos son de quita y pon, abatibles y muy fáciles de montar. Además de estos modelos se fabrican otras versiones con distintas capacidades. Todos los modelos están hechos de aluminio y plástico. Son inoxidables y tienen 3 años de garantía.

Altura Cerrado: 220 cm.

Peso: 6,75 Kg.

Resistencia: 20 Kg.

Embalaje: Retractilado plástico individual.



TENDEDEROS PARA UN PROYECTO DECORATIVO

SERVICIO
TÉCNICO OFICIAL



BARQUIA

☎ 913 885 396 info@barquia.com
www.barquia.com

