



BARQUIA



**CATÁLOGO
TENDEDEROS
PARA NUEVA
CONSTRUCCIÓN**

SERVICIO
TÉCNICO OFICIAL



ESPECIALISTAS EN TENDEDEROS DE ROPA

Entender al cliente, percibir lo que quiere y saber lo que necesita ofreciendo soluciones de tendido correctas y eficaces, ha hecho posible el camino recorrido desde que Barquia, empresa familiar, iniciara su actividad en 1985.

Buscamos la excelencia tanto en los productos como en la forma de trabajar, lo que nos ha otorgado la fidelidad y reconocimiento de nuestros clientes.

Con nosotros incorpora un equipo de profesionales cuyo objetivo es cumplir con sus expectativas. Diseño, prestaciones y calidad son estudiados con atención cuidando al máximo los pequeños detalles.

Trabajamos con una variada gama de productos propios, artículos nacionales y de importación. Pensados para baño, cuarto de ropa, terraza o patio.

Se trata de conseguir justo lo que necesita, ese tendedero funcional adaptado a un espacio concreto. Hablamos de satisfacción y de las cosas bien hechas.

¿Apuesta por nosotros? Barquia se pone a su servicio, reciba de todos un cordial saludo.



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL



BARQUIA

LE OFRECE SOLUCIONES

* Tendederos de Techo (Interior):

- Con Manivela El Sol.
- Con Elevador de Cinta.
- De Barritas Elevables.

* Tendederos Extensibles (Interior / Exterior):

- Cajetín.
- Abanico.
- Extensible Estándar inox.
- Extensible Estándar Plastificado.
- Extensible Fuelle corto.

* Tendederos de Varillas Ocultas (Interior / Exterior):

- Telepack.
- Teleskop.
- Telegant.
- Telefix.
- Telescopico "R".

* Tendederos de Varillas Fijas (Interior / Exterior):

- César Modelo "S".
- César Modelo "D".
- Valiant Fijo.
- Valiant Abatible.

* Tendederos de Exterior:

- De Escuadras.
- Escuadras con Toldo.
- Cubretendal Abatible.
- De Avión.
- De Baranda.
- De Pared Abatible.

* Servicio Técnico.

* Presupuestos y Pedidos.



BARQUIA

TENDEDEROS DE TECHO

Con elevador de cinta



Aluminio y Plástico. Longitud 135 cm. Ancho 80 cm.

Una vez recogido arriba, cuelga del techo 10 cm. 4 tubos fundamentales de aluminio, unidos por piezas de inyección de plástico. Líneas de tendido formadas por cuerda plastificada. Capacidad 16 m. Resistencia: aprox. 12 Kg. Embalaje: Se presenta en blíster. Existen versiones fabricadas íntegramente en aluminio.

Hierro Plastificado Blanco. Longitud 140 cm. Ancho 50 cm.

Recogido cuelga del techo 9 cm. Líneas de tendido formadas por cuerda plastificada. Capacidad 11,20 m. Resistencia: aprox. 15 Kg. Embalaje: Se presenta el bastidor montado y embolsado. Incluye conjunto de accesorios.



De barritas elevables e independientes

Longitud 100 • 120 • 140 • 160 cm. Ancho 50 cm.

Fabricación íntegra en resina plástica. Existen versiones mixtas: soporte de resina y barritas de aluminio, soporte de resina y barritas de hierro plastificado. Resistencia: aprox. 12 Kg. Embalaje: Se presenta en blíster. Cajas de 6 unidades.

TENDEDEROS DE TECHO



Tendedero el Sol

Con manivela



Tendedero para toda clase de techos : Escayola, pladur, practicable, lamas metálicas, lamas de madera, rasilla y hormigón.

Tan fácil como accionarlo con una manivela: Un tendedero para trabajar con comodidad, sea cual sea su estatura, su edad, sus condiciones físicas.

La mejor solución a los problemas de espacio, que hace posible la realización de otras tareas domésticas en la misma zona. Facilitando además el secado de la ropa.

Un tendedero fiable, de diseño avanzado. Sus dos tubos laterales y uno central de aluminio anodizado y sus 6 varillas de acero con recubrimiento plástico, ofrecen un total de 7 líneas de tendido que admiten perfectamente pinzas y perchas.

Colores: Aluminio anodizado plata y lacado blanco.

Medidas estándar: Ancho 0,70 m. Largo 1,00 • 1,20 • 1,40 • 1,60 • 1,80 • 2,00 • 2,20.

Medidas especiales: Por encargo se puede reducir el ancho estándar, nunca aumentarlo, también se pueden fabricar tendederos de longitud inferior a 1,00 m., nunca largos intermedios.

Resistencia: aprox. 15 Kg.

Embalaje: Se presenta el bastidor montado y embolsado. Incluye conjunto de accesorios.



TENDEDEROS EXTENSIBLES

Cajetín Inox Diámetro 10 cm.




Base redonda y bloqueo automático regulable. Fabricado en acero inoxidable. Una línea de tendido. Metros útiles 2,5 m. Existen diversas versiones en plástico, de modelos con 1, 2, 3 y 4 cuerdas. Para interior o exterior. Peso unidad: aprox. 140 gr. Resistencia: 2 Kg. Embalaje: A granel según pedido.

Abanico

Longitud 50 cm.

Alto 20 cm. Salida de pared recogido 3 cm.

12 Brazos móviles de acero tratado y plastificado. 6 Metros útiles de tendido. Cerrado se pliega contra la pared. Para interior o exterior. Peso unidad: 1,4 Kg. Resistencia: 7 Kg. Embalaje: Embolsado a granel.





Extensible Estándar inox

Longitud 100 • 120 • 140 • 160 • 180 • 200

Alto 27 cm. Salida de pared recogido 14 cm.

5 varillas macizas acero inoxidable 18/10.

Extensión máxima recomendada 70 cm.

Existen versiones fabricadas en hierro plastificado blanco y gris. Para interior y exterior. (*)

Pesos: 3,80 • 4,00 • 4,50 • 4,70 • 5,20 • 5,40 Kg.

Resistencia: aprox. 20-30 Kg. Embalaje: Se presenta en blíster. Cajas de 3 unidades o a granel despiezado sin emblistar.

(*): Tanto la medida de longitud de las bases en ángulo de fijación a pared, como la distancia entre taladros se puede fabricar según necesidades.



Extensible Fuelle corto

Longitud 100 • 120 • 140 • 160

Alto 27 cm. Salida de pared recogido 9,5 cm.

Extensión máxima 40 cm. 5 Varillas huecas de Aluminio. Resistencia: aprox. 10-12 Kg. Embalaje: Se presenta en blíster. Cajas de 3 unidades.

TENDEDEROS DE VARILLAS OCULTAS

Telepack

Longitud 100 • 70 • 60 cm.

Ancho 39 cm. Alto 6 • 7,5 cm.

Varillas de aluminio y estructura de resina plástica.

Tiene 6 líneas de tendido. Metros útiles desde 3,6 a 7 m.

Cerrado se convierte en un cómodo toallero.

Para interior o exterior. Peso unidad: 1,7 • 1,3 • 1,1 Kg.

Resistencia: 7 Kg. Embalaje: 6 unidades por caja.



Teleskop

Longitud 100 • 70 cm.

Ancho 39 cm. Alto 6 cm.

5 Varillas telescópicas de acero recubiertas de plástico.

1 Barrita toallero de aluminio.

Metros útiles desde 4,20 a 6 m.

Tapa protectora de aluminio.

4 Pinzas incorporadas.

Para interior o exterior.

Peso unidad: 1,5 • 1,2 Kg.

Resistencia: 10 • 8 Kg.

Embalaje: 3 unidades por caja.

Telegant

Longitud 100 • 70 cm.

Ancho 50 • 35 cm. Alto 13 • 11 cm.

Varillas de acero recubiertas de plástico.

Tiene 8 • 5 líneas de tendido. Metros útiles desde 3,5 a 8 m.

Presenta una barra toallero auxiliar.

Para interior o exterior. Peso unidad: 1,7 • 1,3 Kg.

Resistencia: 10 • 7 Kg. Embalaje: 4 unidades por caja.



Telefix

Longitud 100 • 70 cm.

Ancho 50 • 35 cm. Alto 13 • 11 cm.

Varillas de acero recubiertas de plástico.

Tiene 8 • 5 líneas de tendido. Metros útiles desde 3,5 a 8 m.

Presenta una barra toallero auxiliar.

Para interior o exterior.

Peso unidad: 1,7 • 1,3 Kg.

Resistencia: 10 Kg.

Embalaje: 4 unidades por caja.



Telescópico “ R ” Longitud 80 cm. Ancho 38 cm. Alto 6 cm.



Varillas vistas de acero recubiertas de plástico.

Tiene 7 líneas de tendido. 5 Metros útiles en total.

Extraíble de los soportes. Para interior o exterior.

Peso unidad: 1,3 Kg. Resistencia: 10 Kg.

Embalaje: 4 unidades por caja.

TENDEDEROS DE VARILLAS FIJAS

La calidad de los aceros inoxidable empleados para la fabricación de los tendederos de varillas fijas presenta una alta calificación y cumple las normas internacionales **AISI 304 18/8, AENOR Z7CN18 - 09, BS 304S31 y SS 2332 - 02**. Los artículos de la gama César se pueden fabricar en diversas medidas: Longitud 75 - 100 - 120 - 140 cm. Anchura hasta 50 cm. Se debe tener precaución y evitar malas prácticas de limpieza que utilicen productos abrasivos que puedan afectar la superficie de uso.



CÉSAR Modelo “ S ”.
Longitud y Ancho Opcionales.



Número de varillas macizas Ac. Inox 18/10 variable (2 a 4).

2 Brazos de sujección en tubo rectangular 18/8.

Bases planas rectangulares 3/4 fijaciones a pared cada una.

Para exterior. Un tendedero de 75 cm de longitud y 22 cm de salida de pared, con 2 líneas de tendido, pesa: 1,15 Kg. Resistencia: aprox. 25 Kg. Embalaje: Se presenta despiezado a granel. Paletizado.

CÉSAR Modelo “ D ”.
Longitud y Ancho Opcionales.

Número de varillas de sección hueca (tubos) variable (2 a 4).

2 Brazos de sujección en tubo cuadrado Ac. Inox 18/8.

Bases tipo ángulo 2/4 fijaciones a pared cada una.



Un tendedero de 75 cm de longitud y 22 cm de salida de pared, con 2 líneas de

tendido, pesa: 0,85 Kg.

Resistencia: 12 Kg. Embalaje:

Se presenta despiezado a

granel. Paletizado.



VALIANT Fijo.

Longitud y Ancho Opcionales.



Líneas de tendido variables formadas por un tubo estructural y varillas macizas. Bases redondas de 4,50 cm con 3/4 fijaciones a pared cada una. Para exterior.



Un tendedero de 75 cm de longitud y 22 cm de salida de pared, con 2 líneas de tendido, pesa: 0,75 Kg. (*)
Resistencia: 10 Kg. Embalaje: Cajas de 20 unidades.

(*) Existe una versión más ligera en aluminio lacado.

VALIANT Abatible.

Longitud 70 cm y Ancho 40 cm.



3 Líneas de tendido formadas por varillas de sección hueca (tubos). Se ancla sobre dos bases pivotantes con 2 fijaciones a pared cada una. Para exterior. Peso de la unidad: 1,4 Kg. Resistencia: 10 Kg. Embalaje: Se presenta montado y embolsado.



TENDEDEROS DE EXTERIOR



DE BARANDA. En hierro plastificado blanco.

2 Brazos de sujeción. Distintos tipos de fijaciones adaptables a barandilla. Se fabrican versiones fijas y abatibles. Se puede utilizar cuerda o varillas, dependiendo de la longitud. Salida de brazo 50 cm.

Resistencia: aprox 15 Kg. Embalaje: Se presenta en blíster.

DE ESCUADRAS.

Este tipo de tendederos tiene una amplia gama de materiales de fabricación y acabados. Lo podemos elegir entre: hierro lacado blanco/negro, hierro plastificado blanco, aluminio o acero inoxidable 18 / 8.



Se pueden fabricar brazos de distintas medidas, hasta 55 cm de salida de pared. Con diferentes bases a pared: cuadrada, rectangular o de pletina en ángulo. Cada una de ellas puede presentar un número de fijaciones variable entre 2 y 4. El elemento tensor de apoyo del brazo del tendedero también puede presentar diferentes largos.



Por otro lado, también se presentan con distinta cantidad de poleas: 2 - 3 - 4. Fabricadas con diferentes clases de roldana, en plástico o en zamak.

Se utiliza con distintos tipos de cuerda: polietileno tratado o monofil. Resistencia en Kg: aprox 25 Kg. Embalaje: Se presentan en blíster o a granel.

A esta clase de tendederos se le puede adaptar un toldo protector fijo, de lona plástica en “rejilla cristal” translúcida.



TENDEDEROS DE EXTERIOR



DE AVIÓN GIRATORIO.

Lado 120 cm. Diagonal 170 cm.

Existen 2 modelos:

2 brazos fijo y 1 brazo desplazable (liberación de ventana).

Se fabrican 3 versiones: Hierro bicromatado y cruceta de plástico. Aluminio y cruceta metálica del mismo material.

Acero inoxidable y cruceta de aluminio.

Capacidad de tendido: de 13 a 18 m útiles. Según modelo.

Anclaje superior: Cable tensor. (en su caso barra acero inox).

Anclaje inferior: 2 brazos tensores o placa inoxidable de gran resistencia con bloqueo de posición. Según modelo.

Resistencia en Kg: aprox 20 Kg. Embalaje: Se presenta embolsado o en caja de cartón.



Existe una versión en acero inoxidable con toldo protector de color azul. Esta lona de alta resistencia, se puede recoger manualmente. Su diseño, evita la creación de bolsas de agua en el toldo.



Existen otros modelos de tendederos de exterior que no aparecen en el presente catálogo. Se trata especialmente de sistemas de protección o cobertura de la ropa.

Por su complejidad no hemos creído conveniente su inserción. No obstante, si interesara alguna clase en particular, no dude en consultar.

SERVICIO TÉCNICO

Tan importante es la elección del tendadero óptimo, como su instalación en Obra.

Barquia no sólo ofrece soluciones de tendido correctas para distintas clases de espacios, sino que cuenta, además, con una acreditada valoración por su excelente comportamiento en obra y por la calidad de su labor. Todo ello, gracias, al uso de sistemas y técnicas de fijación apropiados a cada material y a la cualificación de su personal.

Nuestros instaladores, verdaderos profesionales, desarrollan su trabajo con rapidez, eficacia y limpieza. Son muy conscientes de la importancia de cuidar el entorno en su ámbito de acción, ya sea mobiliario, acabados o instalaciones. No en vano, tienen años de experiencia y un nivel de formación que garantiza su actuación con absoluta solvencia. Este es uno de los principales activos de la empresa, al que se le presta especial atención.

En Barquia hacemos de su problema nuestro reto y trabajamos hasta cumplir sus expectativas con éxito.



**SERVICIO
TÉCNICO OFICIAL**



PRESUPUESTOS Y PEDIDOS



Estudiaremos atentamente cualquier consulta o solicitud. Con nosotros encontrará ofertas ajustadas y precios interesantes. Rapidez en la entrega y puntualidad en la programación.



Llámenos al Teléfono 913 885 396 o póngase en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico info@barquia.com, le atenderemos encantados.

Tenemos la solución para su problema y el producto para su necesidad.



BARQUIA

☎ 913 885 396
info@barquia.com
www.barquia.com



CATÁLOGO TENDEDEROS PARA NUEVA CONSTRUCCIÓN

SERVICIO
TÉCNICO OFICIAL



☎ 913 885 396 info@barquia.com
www.barquia.com

